



OBČINA TABOR
ŽUPAN

Tabor 21, 3304 TABOR

Tel.: 03 705 70 80, Tel./Fax.: 03 705 70 86

E-POŠTA: info@obcina-tabor.si

Številka: 03201- 13/2014

Datum: 25.03.2016

OBČINSKEMU SVETU

Zadeva: Prestavitev roka za postavitev male komunalne čistilne naprave

OBRAZLOŽITEV 5. TOČKE DNEVNEGA REDA 13. SEJE OS TABOR:

Na podlagi U R E D B E o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (UL RS št. 98/2015, dne 18.12.2016), ki jo je izdala Vlada Republike Slovenije, se podaljšuje rok za izvedbo in priključitev malih komunalnih čistilnih naprav na območjih kjer ni zgrajenega javnega kanalizacijskega omrežja do 31.12.2023. JKP d.o.o., ki je upravljavec je na podlagi nove uredbe že prilagodil naslednja navodila in postopke povezane z MKČN:

- Navodila in obrazci povezane z MKČN
- Navodila in obrazci za lastnike nepretočnih greznic in kmetij z gnojiščem
- Vsebina soglasja za priključitev (23. člen Uredbe)
- Obvestilo občanom (priloga k položnici za mesec januar 2016)

Povzetki iz navedene uredbe so priloga obrazložitvi točke.



Anton GROBLER, l.r.

ŽUPAN

PRILOGA:

- UREDBA o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (glavni poudarki iz vsebine, objavljene v UL RS št. 98/2015, dne 18.12.2016)

UREDBA

o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode

(glavni poudarki iz vsebine, objavljene v UL RS št. 98/2015, dne 18.12.2016)

4. člen

(izrazi)

1. **aglomeracija je območje poselitve**, kjer sta poseljenost ali izvajanje gospodarske ali druge dejavnosti zgoščena tako, da je mogoče zbiranje komunalne odpadne vode v kanalizaciji in njeno odvajanje po kanalizaciji v komunalno čistilno napravo ali na končno mesto izpusta;
2. **kanalizacijski priključek** je cevovod s pripadajočo opremo, ki je namenjen odvajanju odpadne vode ali mešanice odpadnih voda iz objekta v javno kanalizacijo in **poteka od mesta priključitve na javno kanalizacijsko omrežje do zadnjega jaška pred objektom, ki je priključen na javno kanalizacijsko omrežje**. Kanalizacijski priključek pripada objektu, v katerem nastaja komunalna, padavinska ali industrijska odpadna voda ali mešanica odpadnih voda, ki se odvaja v javno kanalizacijsko omrežje;
3. **tipska mala komunalna čistilna naprava** je mala komunalna čistilna naprava z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, ki je gradbeni proizvod v skladu s standardom SIST EN 12566-3 ali drugim enakovrednim in mednarodno prizanim standardom, in je zanjo izdana izjava o lastnostih v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode (v nadaljnjem besedilu: izjava o lastnostih);

13. člen

(območje zagotavljanja javne službe)

- (1) **Občina na podlagi občinskega predpisa zagotavlja javno službo na območju celotne občine v skladu s to uredbo.**

15. člen

(naloge javne službe)

- (1) Naloge javne službe, ki so obvezne storitve, so:
 1. **prevzem in odvoz komunalne odpadne vode, ki se zbira v nepretočnih greznicah**, v komunalno čistilno napravo ter njeno čiščenje,
 2. **prevzem in odvoz blata iz malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE**, in iz malih komunalnih čistilnih naprav iz petega odstavka 21. člena te uredbe na območje komunalne čistilne naprave, ki je opremljena za obdelavo blata,
 3. **pregledovanje MKČN z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE**,
 4. odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo z javnih površin,
 5. **odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo s streh**, če za to padavinsko odpadno vodo ni mogoče zagotoviti ravnanja v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo,

6. odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo z zasebnih utrjenih površin, ki niso večje od 100 m² in pripadajo objektu, iz katerega se odvaja komunalna odpadna voda ali padavinska odpadna voda s streh, če tako določa občinski predpis, ki ureja javno službo,

(2) Naloge javne službe, ki so posebne storitve, so:

- odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo s površin, ki niso javne površine ali površine iz 9. točke prejšnjega odstavka,

17. člen

(obvezne storitve za objekte, ki niso priključeni na javno kanalizacijo)

(1) Obvezne storitve javne službe za objekte, ki niso priključeni na javno kanalizacijo, so:

- prevzem celotne količine komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic pri uporabniku javne službe in njeno čiščenje v skladu z 10. členom te uredbe ter njena dodatna obdelava v skladu z 11. členom te uredbe v komunalni čistilni napravi, ki je opremljena za prevzem komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic,
- prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, in malih komunalnih čistilnih naprav iz petega odstavka 21. člena te uredbe pri uporabniku javne službe ter njegova obdelava na območju komunalne čistilne naprave, ki je opremljena za prevzem in obdelavo blata, in
- pregled malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE

(2) Prevzem blata iz druge alineje prejšnjega odstavka mora izvajalec javne službe zagotoviti v časovnih presledkih, določenih glede na zmogljivost posamezne male komunalne čistilne naprave, vendar najmanj enkrat na tri leta.

(5) Ne glede na prvi, tretji in četrti odstavek tega člena je obvezna storitev javne službe za objekt kmetijskega gospodarstva le storitev iz tretje alineje prvega odstavka tega člena, če:

- gre za uporabo komunalne odpadne vode iz nepretočne greznice oziroma blata v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu,
- lastnik tega objekta izvajalcu javne službe ob vsakokratni izvedbi storitve iz tretje alineje prvega odstavka tega člena predloži pisno izjavo, da so izpolnjeni pogoji iz predpisa iz prejšnje alineje. V izjavi morajo biti navedeni tudi datumi in količine odstranjene komunalne odpadne vode iz nepretočne greznice oziroma blata iz male komunalne čistilne naprave ter njunega mešanja z gnojnico ali gnojevko.

(6) Izvajalec javne službe vsako malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, na svojem območju pregleda enkrat na tri leta, pri čemer prvi pregled izvede prvo naslednje koledarsko leto po izvedbi prvih meritev, o pregledu pa izda poročilo na obrazcu in po navodilu iz priloge 2, ki je sestavni del te uredbe.

19. člen (opremljenost aglomeracije)

(1) **Aglomeracija mora biti** zaradi izvajanja storitev javne službe na njenem območju **opremljena z:**

- **javnim kanalizacijskim omrežjem,**
- komunalno čistilno napravo za čiščenje komunalne odpadne vode v skladu z 10. členom te uredbe in dodatno obdelavo v skladu z 11. členom te uredbe.

(2) **Ne glede na prejšnji odstavek je lahko aglomeracija s skupno obremenitvijo, manjšo od 500 PE,** zaradi izvajanja storitev javne službe na njenem območju **opremljena z malimi komunalnimi čistilnimi napravami** za skupine objektov ali na način iz petega odstavka tega člena za posamezne objekte, **če občina na podlagi ekonomske analize ugotovi, da bi opremljanje z javnim kanalizacijskim omrežjem in komunalno čistilno napravo za čiščenje komunalne odpadne vode v skladu z 10. členom te uredbe za celotno aglomeracijo povzročilo več kot trikrat večje stroške glede na stroške opremljanja z malimi komunalnimi čistilnimi napravami** za skupine objektov ali na način iz petega odstavka tega člena za posamezne objekte.

(5) **Ne glede na prvi odstavek tega člena se lahko za posamezen objekt v aglomeraciji iz prvega odstavka tega člena, če je obremenjevanje okolja zaradi nastajanja komunalne odpadne vode v tem objektu manjše od 50 PE** in so izpolnjeni pogoji, da bi dolžina kanalizacijskega priključka presegala dolžino 100 m ali bi gradnja kanalizacijskega priključka povzročala nesorazmerne stroške glede na koristi za okolje, **zagotovi opremljanje z:**

1. **malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE,** ki zagotavlja čiščenje komunalne odpadne vode tako, da parametri onesnaženosti ne presegajo mejnih vrednosti, ki so predpisane za to aglomeracijo, če gre za malo komunalno čistilno napravo, ki ni tipska mala komunalna čistilna naprava,
2. **tipsko malo komunalno čistilno napravo,** za katero je iz izjave o lastnostih razvidno, da dosega učinke čiščenja, ki so predpisani za to aglomeracijo,
3. **nepretočno greznico,** če čiščenje komunalne odpadne vode v skladu s prvo ali drugo alinejo tega odstavka ni izvedljivo zaradi prepovedi odvajanja odpadne vode v vode ali posebnih geografskih razmer, ki lahko negativno vplivajo na delovanje male komunalne čistilne naprave (npr. nadmorska višina nad 1.500 m in podobno) in **ta nepretočna greznica ustreza naslednjim pogojem, da:**
 - **se pri dimenzioniranju upošteva dnevna količina komunalne odpadne vode 150 l/osebo na dan,**
 - **njena koristna prostornina znaša najmanj 4,5 m³ na osebo, vendar ne manj kot 10 m³,**
 - **je izvedena iz vodotesnih materialov tako, da je preprečeno puščanje ali uhajanje njene vsebine v okolje, in**
 - **se zagotovi njeno praznjenje v skladu s 17. členom te uredbe.**

22. člen
(kanalizacijski priključek)

Lastnik objekta na stavbnem zemljišču, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, in lastnik objekta iz prve alineje prvega odstavka prejšnjega člena morata zagotoviti, da je objekt zaradi priključitve na javno kanalizacijo opremljen s kanalizacijskim priključkom. **Načrtovanje, gradnja in vzdrževanje kanalizacijskega priključka zagotovi lastnik objekta, ki mu kanalizacijski priključek pripada, in je v njegovi lasti in upravljanju.**

24. člen
(ukrepi za javno kanalizacijsko omrežje)

(3) **Pri načrtovanju, gradnji, rekonstrukciji, obratovanju ali vzdrževanju javnega kanalizacijskega omrežja za odvajanje izključno padavinske odpadne vode, mora investitor, lastnik ali upravljavec tega kanalizacijskega omrežja zagotoviti izvedbo tehničnih ukrepov za zadrževanje padavinske odpadne vode.**

25. člen
(obveščanje uporabnikov javne službe)

(4) **Izvajalec javne službe mora uporabnike javne službe iz drugega odstavka tega člena pisno obvestiti o datumu dejanske izvedbe obveznih storitev javne službe najmanj 15 dni pred predvideno izvedbo storitve.**

26. člen
(program izvajanja javne službe)

(5) Program pripravi izvajalec javne službe za obdobje štirih koledarskih let in ga po potrditvi odgovorne osebe izvajalca javne službe, da je v skladu s predpisi, pošlje občini v potrditev najpozneje do 31. oktobra v koledarskem letu pred začetkom njegove veljavnosti.

(9) Program, razen podatkov iz 31. člena te uredbe, mora izvajalec javne službe javno objaviti na svoji spletni strani in uporabnikom javne službe omogočiti vpogled v tiskani izvod na sedežu izvajalca javne službe.

29. člen
(obveznosti lastnika objekta)

(1) **Lastnik objekta, ki ni priključen na javno kanalizacijo, mora izvajalca javne službe pisno obvestiti o začetku:**

- **obratovanja male komunalne čistilne naprave najpozneje 15 dni po začetku njenega obratovanja,**
- uporabe nepretočne greznice najpozneje 30 dni pred predvidenim začetkom njene uporabe.

30. člen (poročanje o izvajanju javne službe)

(3) Poročilo o izvajanju javne službe v preteklem koledarskem letu mora izvajalec javne službe predložiti ministrstvu v elektronski obliki v skladu z navodili, objavljenimi na spletni strani ministrstva, najpozneje do 31. marca tekočega leta.

32. člen (podatki o doseženih oskrbovalnih standardih)

(1) Zaradi vodenja in vzdrževanja podatkov o objektih in napravah, namenjenih odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, v informacijskem sistemu okolja, **organi občine ministrstvu pošljejo naslednje podatke o doseženih oskrbovalnih standardih iz 19. člena te uredbe za vsako posamezno aglomeracijo na območju občine:**

1. identifikacijsko številko in ime aglomeracije,
2. identifikacijsko številko in ime občine,
3. delež aglomeracije, ki je v občini, izražen v odstotkih, in število stalno prijavljenih prebivalcev v aglomeraciji oziroma v delu aglomeracije, ki je v občini,
4. obremenitev s komunalno odpadno vodo, ki nastaja v aglomeraciji, ali delež obremenitve s komunalno odpadno vodo, ki nastaja v delu aglomeracije, ki je v občini, če je aglomeracija v več občinah, ločeno za gospodinjstva in dejavnosti ter izraženo v PE,
5. delež obremenitve aglomeracije, za katerega je zgrajeno javno kanalizacijsko omrežje, in delež opremljenosti aglomeracije z javnim kanalizacijskim omrežjem glede na površino aglomeracije,
6. delež obremenitve iz 4. točke tega odstavka, ki se odvaja v javno kanalizacijsko omrežje, in število stalno prijavljenih prebivalcev, ki so priključeni na javno kanalizacijsko omrežje,
7. delež obremenitve iz 4. točke tega odstavka, ki se odvaja v:
 - nepretočne greznice,
 - tipske male komunalne čistilne naprave,
 - male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, ki niso tipske in
 - male komunalne čistilne naprave iz petega odstavka 21. člena te uredbe,
8. delež obremenitve iz 4. točke tega odstavka, ki se ne odvaja niti v javno kanalizacijo niti v objekte ali naprave iz prejšnje točke,
9. delež obremenitve iz 4. točke tega odstavka, za katero je zgrajena komunalna čistilna naprava, in delež obremenitve iz 4. točke tega odstavka, ki se čisti v komunalni čistilni napravi,
10. identifikacijsko številko komunalne čistilne naprave,
11. stopnjo čiščenja v komunalni čistilni napravi,
12. podatke o izvedenih ukrepih za zagotavljanje predpisanih oskrbovalnih standardov, in sicer datum zaključka (datum začetka poskusnega obratovanja, če je zahtevano, oziroma datum začetka obratovanja) in strošek investicije, ločeno za javno kanalizacijsko omrežje ter komunalno čistilno napravo in na aglomeracijo,
13. podatke o načrtovanih in tekočih ukrepih za zagotavljanje predpisanih oskrbovalnih standardov, če ti še niso doseženi, in sicer predvideni datum opremljenosti in predvideni strošek investicije, ločeno za javno kanalizacijsko omrežje ter komunalno čistilno napravo in na aglomeracijo,

14. podatke o zagotavljanju drugih oskrbovalnih standardov za javno kanalizacijsko omrežje iz 5. točke tega odstavka in čistilno napravo iz 9. točke tega odstavka,
15. podatke o območjih izvajalcev javnih služb v občini v skladu z drugim odstavkom 13. člena te uredbe in

(2) Podatke iz prejšnjega odstavka na dan 31. decembra preteklega leta občina pošlje ministrstvu v elektronski obliki v skladu z navodili, objavljenih na spletni strani ministrstva, najpozneje do 28. februarja tekočega leta.

36. člen (operativni program)

(1) V operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (v nadaljnjem besedilu: operativni program) **se podrobneje določijo:**

- **aglomeracije v posamezni občini,**
- **zahteve v zvezi z odvajanjem in čiščenjem komunalne odpadne vode za vsako posamezno aglomeracijo iz prejšnje alineje in**
- **roki za izpolnjevanje zahtev iz prejšnje alineje.**

(3) V operativnem programu se določijo tudi:

- **območja izven meja aglomeracij v posamezni občini,** podrobnejše zahteve v zvezi z odvajanjem in čiščenjem komunalne odpadne vode na teh območjih ter roki za njihovo izpolnjevanje

VIII. PREHODNE DOLOČBE

39. člen (prehodni roki za oskrbovalne standarde)

(1) Ne glede na prvi odstavek 19. člena te uredbe mora biti aglomeracija s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 500 PE in manjšo od 2.000 PE, kjer se komunalna odpadna voda še ne odvaja v javno kanalizacijsko omrežje, **opremljena z javnim kanalizacijskim omrežjem** in komunalno čistilno napravo za čiščenje komunalne odpadne vode v skladu s četrtem odstavkom 10. člena te uredbe in dodatno obdelavo v skladu z 11. členom te uredbe **najpozneje do:**

- **31. decembra 2023,** če gre za iztok, ki ni iztok iz prejšnje alineje.

(2) Ne glede na prvi odstavek 19. člena te uredbe mora biti aglomeracija s skupno obremenitvijo, manjšo od 500 PE, kjer se komunalna odpadna voda še ne odvaja v javno kanalizacijsko omrežje, **opremljena z javnim kanalizacijskim omrežjem** in komunalno čistilno napravo za čiščenje komunalne odpadne vode **v skladu s četrtem odstavkom 10. člena te uredbe ali v skladu z drugim odst. 19. člena te uredbe najpozneje do 31. decembra 2023.**

43. člen (prilagoditev obstoječih objektov)

(1) Ne glede na 21. člen te uredbe mora lastnik obstoječega objekta, za katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, pred 14. decembrom 2002 ali, ki je bil v uporabi pred tem dnevom, oziroma je obstoječa ureditev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode skladna s predpisi, ki so veljali v času gradnje objekta, na območju, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, opremljenost z javno kanalizacijo ni predpisana in pogoji iz prve alineje prvega odstavka 21. člena te uredbe niso izpolnjeni, za komunalno odpadno vodo, ki nastaja v tem objektu, **zagotoviti odvajanje in čiščenje v skladu s to uredbo najpozneje ob prvi rekonstrukciji objekta od uveljavitve te uredbe.**

(5) Lastnik obstoječega objekta v aglomeraciji, kjer je opremljenost z javno kanalizacijo predpisana, ali v aglomeraciji, kjer opremljenost z javno kanalizacijo ni predpisana, **aglomeracija pa je opremljena z javno kanalizacijo, mora za komunalno odpadno vodo, ki nastaja v tem objektu, zagotoviti priklop na javno kanalizacijsko omrežje najpozneje šest mesecev po pridobiti uporabnega dovoljenja za javno kanalizacijsko omrežje, če je to javno kanalizacijsko omrežje priključeno na komunalno čistilno napravo.**

44. člen (obvezne storitve za obstoječe objekte)

Ne glede na 17. člen te uredbe so obvezne storitve za obstoječe objekte do njihove prilagoditve zahtevam te uredbe tudi:

- **prevzem blata iz obstoječe pretočne greznice pri uporabniku javne službe, ki je lastnik ali upravljavec obstoječe pretočne greznice najmanj enkrat na tri leta, če je obstoječi objekt opremljen z obstoječo pretočno greznico,**
- **obdelava blata iz prejšnje alineje na območju komunalne čistilne naprave, ki je opremljena za prevzem in obdelavo blata.**

48. člen (prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve te uredbe prenehajo veljati:

- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 45/07, 63/09 in 105/10),
- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07 in 30/10),
- Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 88/11, 8/12 in 108/13) in
- Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07, 33/08, 28/11 in 88/11).

ZAKLJUČKI:

- Nova Uredba velja od 31.12.2015 dalje
- V občinah, kjer je bila izdelana novelacija Operativnega programa (Braslovče, Polzela in Žalec) je potrebno na podlagi kriterijev iz nove Uredbe določiti nova izhodišča in s tem tudi nove cilje za posamezna naselja v občini.
- V JKP Žalec bomo skupaj s strokovnimi službami v posamezni občini pripravili izhodišča za izdelavno novih Operativnih programov za obdobje 2016-2023.
- V JKP Žalec bomo do konca meseca marca pripravili predlog sprememb in dopolnitev skupnega občinskega odloka s področja odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih voda in ga nato skupaj s strokovnimi službami občin pripravili za obravnavo na občinskih svetih in sprejem ter objavo v Uradnem listu RS do 30.6.2016
- V JKP Žalec smo na podlagi nove Uredbe že prilagodili naslednje postopke:
 - o Navodila in obrazci povezane z MKČN
 - o Navodila in obrazci za lastnike nepretočnih greznic in kmetij z gnojiščem
 - o Vsebina soglasja za priključitev (23.člen Uredbe)
 - o Obvestilo občanom (priloga k položnici za mesec januar 2016)

Žalec, 24.01.2016

Vodja tehnične službe:
Igor Glušič, univ.dipl.inž.grad.

PRILOGE:

- PREGLED AGLOMERACIJ V OBČINI
- PREGLED OPREMLJENOSTI AGLOMERACIJ IN NOVI CILJI, DOLOČENI Z UREDBO
- PREGLED NAČINA ODVAJANJA FEKALNIH VODA IZ OBJEKTOV V OBČINI
- EVIDENCA PRIKLJUČEVANJA NA KANALIZACIJO V OBČINI